

## แบบฟอร์มประมาณราคากำรค้าขายก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตัวบ้านนาคำ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ 1/1

|  |  |               |                    |
|--|--|---------------|--------------------|
| ชื่อโครงการก่อสร้าง  | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดบันทึกบ้านที่ 6 บ้านคำสว่าง |               |                    |
| ปริมาณงานก่อสร้าง  | มีจำนวนกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร                        | ปริมาณหินก้อน | 25 ตัน             |
| พื้นที่ดินที่มีพระราชทานและโอนกรรมสิทธิ์ให้ในปัจจุบัน  |  |               | พื้นที่ดิน 164 ไร่ |
| อุดกัรริไม้ทำทาง ข้างละ 0.30 เมตร หรือตามแผนมาตราฐานที่องค์การบริหารส่วนตัวบ้านนาคำกำหนด                   |  |               |                    |
| สถานที่ดำเนินการ ถนนลูกร่อนภายในบ้านที่ 6 บ้านคำสว่าง จากบ้านนาคำ ชั้นล่าง ไป ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่บ้าน |  |               |                    |
| ผู้ออกแบบโครงการ   | องค์การบริหารส่วนตัวบ้านนาคำ บ้านคำสว่าง จังหวัดเชียงใหม่            |               |                    |
| หน่วยงานออกแบบและรายงาน  | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตัวบ้านนาคำ                                 |               |                    |
| แบบฟอร์มเลขที่   | 2562   |               |                    |

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

| ลำดับที่                       | รายการ                             | หัวขอ + ค่าธรรมเนียม ( บาท ) | Factor F                | ค่าใช้จ่ายคงทิ้งคง | หมายเหตุ                |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                              | ประมาณการค่าใช้จ่าย                | -                            | 1.2726                  | -                  | Factor F ติดต่อ         |
| 2                              | ประมาณการค่าใช้จ่าย                | 72,764.52                    | 1.3630                  | 99,178.04          | - จำนวนเงินที่เขียน 0 % |
| 3                              | ประมาณการค่าใช้จ่ายและหักห้ามเพิ่ม | -                            | 1.2509                  | -                  | - หักห้ามเพิ่ม 0 %      |
| 4                              | ประมาณการค่าใช้จ่ายและหักห้าม      | -                            | 1.3380                  | -                  | - หักห้ามเพิ่ม 6 %      |
| 5                              | ประมาณการค่าใช้จ่ายและหักห้าม      | -                            | -                       | -                  | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   |
|                                | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินที่เขียน     |                              |                         | 99,178.04          |                         |
| รวม                            | ต้องเป็นเงินที่ประมาณและหักห้าม    |                              |                         | 99,000.00          |                         |
| (หัวมือ)                       |                                    |                              | (บ้ามือเนื้อพันบาทถ้วน) |                    |                         |
| หมายเหตุ ห้ามเขียนที่หัวเอกสาร | 164.00 ตารางเมตร                   |                              |                         |                    |                         |
| เมื่อยกมาต่อหัวประมาณ          | 603.65 บาท / ตารางเมตร             |                              |                         |                    |                         |

ผู้ตรวจสอบ

(นายสัญญา ศรีเจริญ)

ประมาณการค่า

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(นายสัญญา ศรีเจริญ)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(นางสาวอุษา หวานเจริญ)

ผู้จัดการ

ผู้จัดการโครงการส่วนตัวบ้านนาคำ

ความเห็น / การพิจารณา

ให้สำหรับการตรวจสอบและการเผยแพร่ทราบแล้ว

 อนุมัติให้ใช้ประมาณการค่า ไม่อนุมัตินายรัตน์ มงคล  
นายกองค์การบริหารส่วนตัวบ้านนาคำ

ในปัจจุบันเราพยายามที่จะงานก่อสร้าง

三九

Page 1/1

หมายเหตุ : รายการนี้จะเป็นรายการที่มีให้ครบทุกภาคในช่วงปี 7 ของ

- ความก้าวหน้าทางการค้าที่มากขึ้นทำให้การค้าและเศรษฐกิจเติบโตเร็วๆ นี้ รวมถึงความต้องการซื้อขายสินค้าที่หลากหลายและซับซ้อน

พิมพ์ครั้งที่๑๙

— 3 —

(นายสิริวุฒิ ศรีธรรม) ผู้อำนวยการกองอาช่าง

- 4770 -

(นายสัญญา ศรีวิชัย) ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวฯ

คุณครูภพ พานิชนา ได้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ท่านเป็นบุคคล

### ความตื้น / การพิจารณา

ให้ทำรายการของบันทึกการเงินที่มีรายได้ | บัญชีเดิมที่บันทึกการเงิน

(หน้าที่สิบหก)

หากก่ออาชญากรรมล้วนดำเนินคดีต่อ

TAKING

ગુજરાતી કાવ્ય

หนังสือที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ମହାକାବ୍ୟ

พูดต่อไปว่า “แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี” น้ำเสียงของเขากลับเป็นเสียงที่หุบๆ



የኢትዮጵያ



ເມືດຕະກຳ ແລ້ວ ດັບຕະກຳ ເພື່ອໄຫວ້າ ໄດ້

卷之三

MUSICAL

๖. รายงานผลลัพธ์

  ๑. ภาระผู้ดูแลเด็กที่สูงขึ้นของครัวเรือนที่มีบุตรเล็กๆ ภาระ 40-50% จะสร้างความท้าทายให้ครัวเรือนที่มากขึ้น
  ๒. ภาระดูแลเด็ก ภาระดูแลเด็กของครัวเรือนที่ต้องดูแลเด็ก 2 คน 100% ภาระ ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม
  ๓. ภาระดูแลเด็ก ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระเด็กของครัวเรือน (ภาระ) ที่มีพื้นที่อยู่อาศัย ให้ผู้รับภาระ
  ๔. ภาระดูแลเด็ก ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระเด็กของครัวเรือน (ภาระ) ภาระเด็ก
  ๕. ภาระดูแลเด็ก ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระเด็ก (ภาระ) ภาระเด็ก
  ๖. ภาระดูแลเด็ก ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระเด็ก (ภาระ) ภาระเด็ก
  ๗. ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระดูแลเด็กของครัวเรือนที่ต้องดูแลเด็ก 2 คน ให้ผู้ดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระ ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม
  ๘. ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระดูแลเด็กของครัวเรือนที่ต้องดูแลเด็ก 2 คน ให้ผู้ดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระ ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม
  ๙. ภาระดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระดูแลเด็กของครัวเรือนที่ต้องดูแลเด็ก 2 คน ให้ผู้ดูแลเด็กของครัวเรือน ภาระ ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม

พิชัย ภูริษา  
และการบันทึกความคิดเห็น

1. မြန်မာတေသန ပုဂ္ဂနိုင်လုပ်  
၂. မြန်မာတေသန ပုဂ္ဂနိုင်လုပ်

विद्यालय विभाग

卷之三

หน้าที่

នាមពេលរាយ និង នាមពេលរាយ និង នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ និង នាមពេលរាយ និង នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ



នាមពេលរាយ

A4 1:100



នាមពេលរាយ  
នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ និង នាមពេលរាយ និង នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ


នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ

នាមពេលរាយ

MATERIALS AND METHODS

DOWET BARS PB #75 MM 8792 Q-50 A-20 D-20 M-



341

1. วิธีการติดตั้งท่อ ให้ใช้เกลียวซึ่งจะต้องบิดหัวเพื่อกันร้าว  
สีสูตรท่อปูนซีเมนต์ 150/150 กม. ยาว 20 เซนติเมตร  
กว้าง 24 มม. / สูง  
EXPANSION JOINT ให้ติดตั้งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีรอยต่อ  
อยู่ในบริเวณที่ต้องบิดหัวเพื่อกันร้าว  
ให้แน่น 牢固 อย่างอ่อนโยนโดยไม่กระแทก  
กระแทกมือท่อให้เสียหาย หรือให้กระแทกจนแตกหักขาด  
ผ่านเดินท่อแต่ต้องเป็นทางเดินท่อที่ไม่ต้องแกะ
  - 2.
  - 3.
  - 4.

100

กิตติ์วัน

๑๖๔

CHINESE JOURNAL OF  
PHOTOGRAPHY

หน้า ๓๔

10

1000

卷之三

1

111

MOTIVATIONAL



This technical drawing illustrates the cross-sections and dimensions for the construction of joints in a concrete structure. It includes three main views:

- Contraction Joint 1:** Shows a vertical cross-section of a contraction joint. A horizontal bar labeled "DOWEL BARS HR φ 18 MM. 872 0.50 M. @ 0.00 M" is positioned at the top. Below it, a "METAL CAP" is shown. The vertical height of the joint is indicated as 0.035 M. A note specifies "NOT TO SCALE".
- Expansion Joint 2:** Shows a vertical cross-section of an expansion joint. A horizontal bar labeled "DOWEL BARS HR φ 15 MM 872 0.50 M. @ 0.00 M" is positioned at the top. Below it, a "METAL CAP" is shown. The vertical height of the joint is indicated as 0.035 M. A note specifies "NOT TO SCALE".
- Longitudinal Joint 4:** Shows a horizontal cross-section of a longitudinal joint. A horizontal bar labeled "TIE BAR HR φ 15 MM 872 0.50 M. @ 0.00 M" is positioned at the top. The vertical height of the joint is indicated as 0.035 M. A note specifies "NOT TO SCALE".

Each view includes a scale bar from 0.00 to 0.40 meters. The drawing also features several annotations in Thai:

- Top left: บานหักหิน บานหักหิน
- Top center: บานหักหิน บานหักหิน
- Top right: บานหักหิน บานหักหิน
- Middle left: บานหักหิน บานหักหิน
- Middle center: บานหักหิน บานหักหิน
- Middle right: บานหักหิน บานหักหิน
- Bottom left: บานหักหิน บานหักหิน
- Bottom center: บานหักหิน บานหักหิน
- Bottom right: บานหักหิน บานหักหิน
- Bottom right corner: บานหักหิน บานหักหิน

แบบที่ ๑  
แบบที่ ๒



A4 1:50



แบบที่ ๑  
แบบที่ ๒

แบบที่ ๑  
แบบที่ ๒